Rråttter.

Llant à Pfb. 15 gr. à Eth. 2 gr. Ungelica
Unis

Bafilicum, großer, gewöhnlicher

Frauser à Pfb. 28 gr. Eth. 1½gr. violetter
Borretsch, Borago officinalis

Carbobenedicten, Centaurea benedicta
Mariendistel, Cardus Maria

Malva crispa, frausblättrige Malve (z. Berz.)

Dill

Fenchet, süßer, beutscher 100 pfb. 18 Thr.

Fenchet, süßer, beutscher 100 11

Bologneser

Ssop, hissopus officinalis

Rörbel, gewöhnlicher

> ertra, krauser

> großer, spanischer

eavendel

neue bunkelpurpurrothe Bier-

Meliffe, Citronens . Peterfilie, gewöhnliche Schnitt- 100 Pfb. 6 Thi

Neueste engl., Myatis new garnishing Pinninelle 100 pfb. 9 Thir, Porro, friber Commers 38 " großer bicholl. Winters 12 "

bider Brabanter bicker Riefen: . " 28

Portulad, gelber großblättriger holland. grun u. gelber,

Sellerie, großer Knoll-, früheste Sorte

ertra großer Knoll-, sehr schön

neuer violetter Rnoll=

rofenrother Anoll=

großer Anoll=, langlicher .

mit fraufem Laube gum Bergieren

neuer, falatblättriger ober Gaubry

> neuer, salatblattriger over Gawery
> savopenkohldsttriger
> gelber, auß Savopen
- engl. Winters, Rumex patientia
> Reuselländer, Tetragonia expansa
im heißesten Sommer daß allerschmachafteste Gemüse.
> neuer peruvianischer u. Neisgew.
(Blätter als Spinat, der Same als Reis.)
Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. 2 gr.

Thymian, Sommer= ober frangofischer . Binter= ober beutscher .

Wermuth Erdmandel, Cyperus esculentus Spanischer Pfeffer Liebesapsel, Solanum Licop, zu Saucen

» brauner, fcm.

Dennis-bal, früher, schw.
Nömischer, sehr großer gelber, ertra weißer Raiserbopf, braungelber, zarter, w.
Mailander, brauner, gelber K.

Mailanber, brauner, gelber K.
Prinzenkopf, rothkantiger, sehr schon, w.

gelb. deutsch., sehr zart (auch als Winters.) w.

großer blaggelber, englischer, w.

holland. w.

Affactischer geoßer gelber, zart, echte Sorte, w.

mit rothen Kanten w.

Serliner, großer, gelber, besonders zart, schw.

Prahl, großer, gelber, schw.

ygrüner, schw.

brauner, schw.

ichmarzbrauner ober Bluts, fcm

Rogul, groß, mit roth. Kant. ob. Frifebuhr, fow.

> gelber oder Arabifcher w. . . gelber, fdm. &

harlemer, ober großer brauner Buders, fcm. Parifer, braungelber, neuer, fcm.

Pariser, braungelber, neuer, schw.
Schwebischer, ober Zucker= w.
Winter=Zucker= w. (zum frühesten Gebrauch) .
Dauer= ober blaßgelber Winter=, w.

** blaßweißer Dresdener, w.

Rops=Montre, großer, gelber Bolognes., w. K.

** außen m. roth. K., w.

Straßburger, großer, gelber, w.

Sarlemer Blanktopf, großer, gelber, w. K.

Gyrussalat, großer, gelber, w. K.

Waitopf, früheste Gorte, w. K.

Schweizer, großer, w. K.

Bellegarbe, schw. K.

Drumbead, größter, w. R.

Forellen, großer, bunter, febr fcon, m. .

Bruine geel, allerfruhefter, w.

für bas

graner, m. blaggelber, ertra ber fconfte.

weißer italienifcher ober engl. Rraut .

neue italienische Riesens "

Ifop, hissopus officinalis .

Pfeffer= ober Bohnentraut .

Loffeleraut, cochlearia officinalis

Melbe, große, gelbe Garten= .

Majoran, Stauben= . . . beutscher, feiner . .

feine, ganz extra frause

Liebstock

Raute, Beins

Cauerampfer, großer, breiter

Rosmarin

Wermuth

Preis-Courant for Herbst 1862 Landbouw Hogeschool

Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz-



neuer Getreide=Arten, Kartoffeln und Wein=Sorten, wie alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,

(über Kalt= und Warmhaus=Bflauzen, Rosen, Stauden und Zwiebeln steht ein besonderes Berzeichnit gratis zu Dienste)
die für beigesete Preise in Preuß. Courant, a Thaler 30 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or und alle anderen Geldsorten nich Cours, zu bekommen sind



Aunst: und Handelsgärener und Königl. Dber: Amtmann in Diedlinburg.

Roblrabi.


Bang ertrafrüher, feiner, weißer, engl. Glas-

Meinen biesiahrigen Ratalog, ber nicht ohne Ergangung einiger neuer Artikel geblieben, erlaube ich mir Ihnen gur geneigten Durchficht zu empfehlen und hoffe ich, baß Gie Gich burch bie außerft billigen Rotirungen veranlagt finden mir Ihre geschängten Orbres zu ertheilen, bie eben fo prompt als gewiffenhaft ausgeführt werben.

Mein umfassender Grundbesis, sowie die practischen Kenntnisse des Samenbaues, den ich fur unsere Gegend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher ftand, zu heben von jeher zu meiner Lieblings : Aufgabe gemacht, ließen dies Streben nicht ohne gunftige Resultate den jesigen Zeit= Unforderungen gute Samen in größten Parthieen zu liefern und mit diesen einen Markt fürs In- und Ausland im Allgemeinen zu eröffnen, der mit lettern möglichst Schritt halt, sondern auch gleichzeitig durch biesen ausgebehnten Selbstfamenbau den Raufern des Samens die Garantie, welche berselbe vom rechtlichen Standpunkte aus wohl zu fordern berechtigt ift, fobalb nicht Ratur und Boben ober unrichtige Musfaat und Beband: lung, wie bies zuweilen verkommt, entgegenwirken, barbiete.

Große und kleine Auftrage erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Punktlichkeit. Nachfichtig bitte ich es aufzu= nehmen, bag Auftrage ohne Beifügung bes Betrags in baarer Caffe ober guten Bechseln unberücksichtigt bleiben muffen; nehmen, daß Aufträge ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse oder guten Wechseln underuchigtigt vieleen musenättere durch langere Geschäfts-Berbindung und prompte Zahlung bewährte Geschäftsseunde sind hiervon ausgenommen.
Rieine Aufträge werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaudnis solchen durch Postvorschuß entnehmen zu dürsen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Verpackung trage ich Sorge; Emballage wird nach Auslage berechnet. Gesahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Bei enrreuten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit; versichere aber das möglichste Entgegenkommen etwaiger Wünsch, ebenso gebe ich gern Ausschlässe Eultur. Quantitäten unter \(\frac{1}{2} \) 301 = Pfund werden nach Lothpreisen berechnet.

Druck von Dolle & Cohn in Salberftabt.



Braunschweiger, fehr großer, weißer, plattrunber

Sollandifcher, mittelgroßer, weißer, runber Magbeburger, großer, weißer, plattrunder Lippischer, mittelgroßer, weißer, plattrunder

Englischer, frühert, feinster, Mai-Spigkopf .

Yorker, früher, weißer .

Buckerhut, früher, weißer (Choupain) .

Erfurter, früher, schwarzrother, Galatkraut .

Hollandischer, früher, schwarzrother Galatkraut .

Pollandischer, früher, schwarzrother Galatkraut .

Kopftohl mit trausen Blattern.

Savoyer: ob. Burfing, gang ertra fruher, gruner > ertra fruher gruner Ulmer .

Rosentohl.

Blåtter=Rohl.

prüner, » » bunter Plümage ober Febers, extra

Schnittkohl, brauner getber à Pfb 21 gr. besgl. gruner Groß blau Blades od. Frühlings: m. Blumentohlbl.

Kohlrabi über der Erde.

Sang extrafrüher, feinblattriger, weißer Wiener blauer >

Bruffeler Rofen= ober Sproffens, extra .

Dober fcmargbrauner, extra fraufer

» gruner, ertra frauser . . . Dalbhoher gruner Feberfohl, ertra .

Riebriger brauner, ertra fraufer .

ertra fruber niebriger Biener

» großer mittelfrub. gelbgrun. extra fpater, gruner, extra . ordin., fpater, gruner . fruber, gelber, Blumenth.

fpater > > Drumhead, extra iconer

Chou marcelin . Bictoria, neuer . gefdligblättriger . Butterkohl, gelber

16

gelbe, plattrunde

» lange, füße Birns rothe span. à Pfb. 50gr., à Loth 2 gr., weiße

Später, fehr großer, weißer, zarter	- 6
» großer, feiner, blauer	1 6
» » purpurrother	1-
Rohlrabi in b. Erde od. Steckrüben. Große, glatte, gelbe 100 Pfb. 7 Ahr.	_ 4
» » meiße 100 » 6 »	- 3
weiße schwedische Nutabage ob.Kelroth beige: 7 thl. gelbe » (hör. Cultur 15 Pfb. schwer. 8 »	- 4
getbe, rothgrauhäutige, engl Riesen 9 > Purple-top, yellow, grünköpfige	- 4 - 5
" " violetteopsige, gelbe . Skirving's improved, verbefferte	- 5 - 5
Marechalls à Pfd. 5 gr., green top yellow .	- 5
Laing's a Pfb. 5 gr., runde gelbe gruntopfige Hybrid, amifchen Robirube und Robirabi	- 5 - 5
Mile Rohlrüben von verpflanzten glatten Rüben. Rüben = Urten.	
Plattrunde, fruhe w. holl. Mai= 100 Pfb Dahl.	- 4
» » gelbe » 100 » 3° » Lange w. rothköpf. Acter-Herbst= 100 » 9 »	_ 4
» gelbe Bordfelbsche herbst: 100 » ** » weiße » ** 100 » 9 **	- 4 - 4
Runde, gelbe Wilhelmsburger 100 > > > weiße Pfalzer 100 > >	- 5 - 4
> fomarze, fehr belicat 100 > 3 > Schneeball 100 > 3	- 5 - 4
Plattrunde, rothköpfige 100 3 10 » Rleine Märkifche 100 » 20 »	- 5 - 7
> Teltower 100 > 20 >	7 5
Ottersberger, gelbe, lange . 100 > 20 >	- 4
Rene Rorbelrube, Scandix bulbosa Der Came wird im Berbft in fruchtbares Land gefaet.	- 10
Zurnips, ob. Runkelrüben genannt.	_ 2
Turnips, lange, rothe, veredelte 100 pfb 4 ht. singe, bide, rothe Pfahl 100 > 453	_ 3
> große, runde, rothe, engl. 100 > 45.5 > pelbe > 100 > 45.45	$\begin{bmatrix} - & 2 \\ - & 2\frac{1}{3} \\ - & 3 \end{bmatrix}$
» » » Dberbörfer 100 » 5 » » fehr groß, lang, bid, gelb 100 » »	- 21
» febr große Riefen= 100 » >	$-\frac{3}{2\frac{1}{2}}$
» große bicte weiße . 100 , 5 ,	- 2
*)Buckerrunkel - Riben, gutgebauete metfe, feinlaubige 100 Pfb. This.	-21
*)» weiße guigebante feinlaubige, am Salfe mit Mofa, 100 Pfb. # Atht.	- 21 3
> beste Imperial 100 > 8 > > geibe, große, echte, kurze 100 > 4/4 >	- 3
» weiße, tellerformige 100 » 5 »	$-2\frac{1}{2}$
Beete, buntelrothe Galats 100 > 51 >	$-2\frac{1}{2}$
> gang fl. deleth. Buder= 100 > 6 > engl. white, buntel-	$-2\frac{1}{2}$
rothe 100 > 7 > engl., runde bunkel.	- 3
rothe 100 > 7 > weiße ober Schweizer-Mangolb	- 3 - 5
> neue englische silbermeiße	- 5 - 5
» Baffano=Rüben g. Ginm. 100 pfb. 6 Thi.	- 3
Karotten ober Mohrrüben.	
Möhren, ertrafrühe, feine, kurze, rothe hollan- bische, zum Treiben 100 Pfo lathtr.	_ 6
» lange rothe Braunschweig. 100 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10	- 5 - 5
» lange bolland. Carotte 100 » 120 » » lange Berdowicker . 100 » 120 »	- 5 - 5
> lange feinrothe 100 > 10 >	- 4
» bicte, gelbe Saalfelber 100 »/2 »	- 4 - 4
» blafgetbe füße Leibensche 100 » 22 » große füße Altringham 100 » 22 »	_ 5 _ 5
n e u e feine turze füße Car. 100 > 16 > (Sob. gefäet, liefert für b. Wint. fcon. Schmargem.) große, weiße, füße Carotte 100 Pfb. 13Thlr.	- 5
> feine violette 100 > - >	- 5 - 5
> frühe, rothe Frankfurter 100 > 15 > weiße, grunköpfige Riefen 100 > 15 >	- 5 - 5
» neue, gelbe grünföpfige 100 » 14 " » lange aurorafarbige von Achicourt — »	_ 5 _ 5
> rotheRiefen: mit grunem Ropf 100pfb. 13thl.	_ 5
Paftinat, große, weiße 100 Pfb. Ehir. Peterfilienwurzel, fruhe, dicke Bucker 100 Pfb.	$-2\frac{1}{2}$
» lange, » fpate / Ehle.	- 3 - 164
Scorzoner= ober Schwarzwurzel	12
Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis	- 4
Kastee = Pstanzen.	
Sichorienw., echte Braunschw. 100 Pfb.)10xbt.	- 4
> Forellen, die Blätter z. Salat Schwebischer Raffee, Astragalus baeticus	_ 5 _ 4
Zipollen ober Zwiebeln.	
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	1 20
» ichone, runde, weiße Bephyr, of Nocera	
TOTAL TOTAL TOTAL AND AND TOTAL	126
> vorzüglich schone, große Jahr=	118
> ferogelbe, plattrunde	1 18
» » » feste, runde	1 180



Bibliotheek

Zipollen oder Zwiebeln. Winter-Imiebeln à Pfb.50gr., Hollauch-Saamen Große gewöhnliche 1000 St.16gr., 100 St. 4 gr. tbl. gr. gr. pf. thi. gr. gr. pf. 1 20 Ruffifche 100 Stud 10 gr. . Knoblauch=3wiebeln . Stud 6 gr., 100 Stud Monats = Radies. Brube, feine, gelbe, furglaubige, runbe > lange, englische rosenrothe, runde, turglaubige runde Forellen lange, buntelviolette, englifche Dalblange, rothe, turglaubige . Gollanbifche Becke, zum Treiben . Rettig. Schwarzer, runber Winter= . langer Winter= . Beiger, Schwarzer, runber Sommers . Biener, Mais ober Salb. Beißer, Belber, > Biener, Dats over Rothfch. Buckerhut . Gurken= und andere Kerne. Surten, frühe, grüne Trauben=(3. früh. Treiben)
(febr betteat, zum jung Einmachen)
profe, früh grüne volltragende (3. Einmach.) lange, grune (febr volltragenbe) » ober Schlangen= » weiße ober Schlangen= neue Treib=, febr gart » Non plus ultra ob. Königin Brafilianifche Mftrachanische Melis frame, buntelgrun Emperor of Manchester > Vicomte fen from . > Alabaster weiße ägyptische > N. pl. ultra > semperfructifera, Bier = Gurten fiehe Rro. 218 - 225. Rurbiffe, Speifes, großer in verich. Srt. gem. > engl. Marrow ober Schmeers . . weiß u. gruner Mandel allergrößte Melonen= u. Wachefleifch= gelber und gruner Reulen ohne Ranten * Flaschenförmiger ; Biguren= in 50-60 Srt. (f. Srt.) gr. Melonen, in 12 b. schönst. Sort. à 4 Korn 12 > gem. in Schönfter Corte weiß Fleifch Baffer, Melon d'eau . gelb Bucker-Erbsen. Reue, Riefen, vorzügl. Gort. mit ganz weißer Schaale u. grünem Korn Frühe, niedrig volltragende, 1½ Kuß

de grace oder Bucheb., z. Treib., ½ F. h.

jehr volltragende 2 die 3 Kuß

große tragbare holl. 5 Kuß

mit Gabel., 5 Kuß

gründleibende holl. 3 Kuß hohe

gründleibende holl. 3 Kuß hohe

Späte Krup-Zucker, 1½ Kuß hoch

Kothblühende 4 Kuß hoch

graue v. engl. Sabel. 5 Kuß hoch

graue v. engl. Sabel. 5 Kuß hoch

hoch graue v. engl. Sabel. 5 Kuß hoch

hoch graue v. engl. Sabel. 5 Kuß hoch

hoch Spätel. 2 Kuß hoch

hoch Spätel. 2 Kuß hoch Schal = Erbsen. Fruhefte Mat, im 3. Blatt blubend, 2-3 guß > extra schon 2-3 Fuß > Bettrenn 2-3 Fuß .
> Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß engl. großschotige Bisch. 3. In., 11 F. Bischofs, langschotige . > grüne Krup-Raper 2 F.
> hohe Kaper 6 F.
> Riefenblas 2 F.

Englische, größte Watersoo, 4 F.
> Bictoria, 4 F.
> größte Mark-, gelbe v. Knights niebr. 3 F.
> hohe 5 F.
> perb. 3 F.
> grüne Nonpareille 2 F. y grüne Ronpareille 2 g.

Queen of Dwarfs

Dwarfs Marrow

Swerg

Royal Dwarfs Frang, grune Imperial gr. volltr. 3 F. . Golb= ober Bachs= 6 F. . . . Rofenf. ben Deconomen zu empfehlen . Große purpurichotige mit grunem Rern .

		100 P		aPfb.		ORDANIA SANDANIA SAND	à Pfb. thi gr.	thi gr.	
Provencer Erbsen-Linfen à Pfb. 4 gr., schwarze große, weiße à Pfb. 4 gr., graue		54 = =	Buchweizen Linfen, beste, große Heller mittelaroße	3	7 - 6 -	Riefen= ober Bunbertlee, 8-12 Rus boch .	- 5 - 15	_	" amelanchier, Luandelbeerbaum . 1 - 1 6 " sibirica, fibirische Mievel 1 15 2 -
Stangen-Bohnen.			Grbsen, gewöhnliche, frühe vollte. > febr große neue rosaf. (3. trock Eff.) Bohnen, kleine runde Magdeb.	$-\frac{2}{3}$	4 - 8 - 4 18	Sichengeiten, Trigon foenum graec	- 8 - 6	16 -	" rubra, rothe " 2 - 4 -
Rothe turtifche ober Prunt	_	3 8 — 5 14 —	breite Schwert	- 2½ - 5 - 5	5 12 12 12	Heracleum sibiricum, größtes Futterkraut, . Lupinen, große, weiße		6 15	Myrica ceriferia, Radisbaum
Beise Bachs = Schwerts, ertra Sorte . Bachs = Schwert gelbe	_	4	Krapp Robinia tinctoria, zum Färben Isatis tinctoria, Bunias oriental, zum Schaaffutter .	- 3	20 -	Biden=Urten.		10 -	" canadensis, Hemlockstanne
Extra große breite und langschotige weiße Schlachtschwert: Große, breite, weiße Schlacht-Schwert:	- 2	419	Getraide = Arten.		i	Wicke, große, schwarze Futter=	_ 3	5 7 12	nigra, schwarze canabische Fichte
Bunte Comeiger: . Rothe Kirsch: ober Ducaten: . Brech: Bucker: Bohneis.	=	4	### Beizen von 100 Tagen	> - 3	5 — 6 — 5 —	Futter-Rüben und Wurzel-Arten.			" strobus, Weymuthekiefer 15 1 6 6 8 1 6 6 7 8 thtr. * 15 1 6 6 7 5 16 7
Große, weiße bickfcotige Butter =		4 10 — 4 10 — 4 10 —	 brounen Tagonarock 25 30 25 60 	$\begin{bmatrix} -2\\ 3 \end{bmatrix}$	3 15		_ 1	(_	acutiesima, amerik. rothe Pechtanne . 1 1 20 2 6 laxa, weiße " 1 12 2 — mariana, "schwarze " 2 — 3 —
> rheinische Schmalz		4 10 — 3 9 — 4 10 —	» Sopton	- 3	7 -(> > > bicke rothePfahl > > > petbs .			" taeda, Weihrauchtanne, à Zapfen 5 gr. 1 10 — — rigida, Büschestuhre, " 4 " 1 5 — — 1 10 2 —
> Perls ober Posthörners > tleine runde Reiss > Spargels ohne Fab., gruner Schali		4 10 — 3 8 — 4 12 —	> rother Rolbens, ohne Grannen > Sudlinger, rother Rolbens, mit Granner 1 Srt. in 20 Srt. à 4 Wehren 12 gr., à Srt. 1 g	r.	7 1	Mohreiben, bie p. Mrg. 8—10 Wisp. Ertr. geben große, englische Altringham	- \$	14	Prunus virginiana, Traubentissche Ptelea triscilata, amerikanischer Rieebaum Querens coccinea, Scharlachsciche *
pgrauer Spargel (biefe gwei Sorten vorzüglich jum Grüneinmacher gelbe burchsichtige ob. rom. Bache, erter	.)	4		> - 2 2	3 15	» weiße grünhalfige Riefens .			" rubra
meiße Wachsbrech=, ertra Reneste Riesen=, liebt warmen Stanb, wird 2-3 A. lang 25 R. 4gr., 100 R. 12 g	• -	4 10 -	> Sommer-Riefens 50 > 2½ :	- 2	4 15	Cichorien-Wurzel, Kraut als mildverm. Futter paftinaten, große, die Wurzel zur Mästung .	= 2	4 =	Robinia pseudo Acacia, gewöhnl. weißbl. Akate — 6 1 — 5 1 — 5 1 — 15 1 — 20 1 3
Prun : ober Busch : Bobnen.		4			5 15	> große, tange, weiße, mit grünem Salfe > > > > rothem >	- 4 - 4	9 — 9 —	Staphylea pinnata, Pimpernuß
Frühe, getbe frangofiiche Treib= yteve Pringefiin= weiße Pringefiin=		2 6 — 3 7 —	1 Sort. in 12 Sort., à 4 Aebren far. à Sorte I o	r.	4 15 5 15	and a Reveta	_ 5	10	Thula occidentalis, abendiand. Sebensbaum. Tilia europaea, Sinbe 100 Pfb. 30 thir. Ulmus campestris, Ulme.
> gelbe Parifer ober 100 für Eine > rothe Abler= > weiße große breite SchlSchwei		3 7 — 3 7 — 2 5 15	\$\ \text{Qafer, kamtichatter} \ \ \text{25 pfb. \$1\frac{1}{2}\$ tht.50 pfb. \$2\text{ trüber Sibirischer} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2	3 15 4 4	> Zurnips-Müben in nachstehenben Gorten 1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon			Viburnum opalus, einfachblühend. Schneeball 1 - 1 9 Bei ben mit * bezeichneten Sorten find bie Preise als nicht feststehend zu betrachten.
Drößte hochstaud. Schlacht. Schwert Beige langichot. Nieren	2	6 - 7 -	* Silber 25 » 11 » 50 » 21 » * engl. Hapton= 25 » 11 » 50 » 2 « fpäter Sibirischer 25 » 11 » 50 » 2	- 2 - 9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe, 8. Impro- ved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian			Ein Sortiment Figuren=Rurbiffe
Gelbe » » Schwarze Ablers ober Krebss Feine runde 1000 für Eine		2 6 - 2 6 - 3 8 -	* Batata 25 > 11 > 50 > 2 : 1 Sort. in 8 Sort. à 4 Nehren 4 gr. à Sorte 1 g	r. = 2	3 15	Chobe, II. large and round, 12. green round. (Diefer Same auf reichgebüngtem fetten Boben im Mai 12—15 [] Soil gepfianzt oder breitwürfig gesetenne rechtzeitig in gleicher Entfernung verhadt, wie bie Runkelrüben, liefert so große und ertragreiche Frückte,	_ a	14 9	50 Sorten à Loth 4 gr., à Port. 6 pf. 30 Sorten à Port. 15 gr., 20 Sorten 12 gr. Wein=Sorten.
Kaursche Eiervohne Unvergleichliche Kafferländer Reue Flasioleth		3 8 — 3 8 —	Gras=Samen. Rasenstrauß, Agrostis capillaris		9 15	vie Munkelrüben, liefert fo große und ertragreiche Früchte, wie in England.) Stecks ober Rohlrüben, gr. gelbe fcwebische	_ 41	8-	Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten, worunter bie felienften und früheften, à Sorte mit Ramen à Stud 4 gr.,
Brech-Buder-Bohnen. Beinfte weiße runde Perls	_	3 8 — 4 10 —	Fioringras, , stolonifera . Beißer Windhalm, , alba . Ucerfiraußgras, , spica venti	- 4 - 5	9 15	" beife " ber große rothgrauhäutige getbe Riesen=	$-\begin{array}{c} 3 \\ 5 \end{array}$		im Rummet 3 ge. Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.
 Perl ertra bickschotige Schwerts ertra oder Butter = 	-	4 10 — 4 10 — 4 10 —	Bicsen-Buchsschwanz, Alopecurus pratt. Muchyras, Antoxanthum odorat. Masendmille, Aria cespitosa	- 8 - 10	10	Apfellern 1 Pfb. 25 gr. Bienkern	_ 25	eoth.	à 4 Stück 40 gr. 20 Sorten à Stück 25 gr.
» gelbe Schwert= ober Posthörner= . Früheste Reger= Neueste Johannis=	= 1	4 9 — 3 8 — 0 —	Mitaliamite, Aria cespitosa . Geologene Schmitte, "flexuosa . Französisches Kaigras, Avena elatior . Goldgafer, "flavescens .	- 7 - 5	THE ASSESSMENT OF	Malb= u. Lust-Sträucher-Samen. Acer pseudo Platanus, weißer Ahorn	1 5	3r. 21.	" besgl. 9wöchentliche " 2 " " feinste, früheste Soheitskartoffeln " 2 " Neneste aus Californien, sehr groß und er-
Allerfrüheste weißschalige Treibs Beißschalige Butters Neueste vier Ighredzeiten		8 8 - 8 8 -	Bittergras, gemeines, Briza media	- 8 - 3	9 -	" striatum, gestreifter	1 10	2 -	trogreich, erhält sich gesund . » 2 » Seorgs, sehr groß und ertragreich, er= hält sich gesund 2 »
Frühe Keine niedrige Mazagon	-	3	Beiche Trespe, " mollis Roggentrespe, " secalinus Knaulgras, Dactylis glomerata Hoher Schwingel, Festuca elatior	- 4 - 5	15	platanoides, Lehne tartaricum, tartarifcher Ahorn Amorpha fruticosa, Baftardindigo Alnus glutinosa, gemeine Eller 100 Pfd. 22 thl.	1 5 3 15	165	Reneste, seine Lima, à Stück I gr., früheste Johanni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
> niedrige Königstreib= > 3werg=Rüschei > Imperial-Büschei	-		Grauer » , tenuifolia	- 8	25 — 1 9 15)	" incana, weiße Berg-Eller 100 " 30 " Betula alba, weiße Birke 100 " 6 "	12		Feinste englische Zucker=
Purpurbiuhende amerikanifche Englische Windfor, große, breite		8	Schaafschwingel, ovina	- 9 - 4	9 151	Berberis vulgaris, Saucroorn Carpinus betulus, weiße Hainbuche 100Pfb. 10tht. Celtis occidentalis, Resetbaum	_ 5 1 10		Venhau'iche Riesenkartoffel 100 Pfb. 4 thir. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
y vorzüglich, große y grune Windfor	_ 2	7 -	Schweizer Honiggras, Holcus lanatus	- 4	11 15	" coccinea, rothfriichtiger Dorn .	1		Neue Kartoffeln, aus Samen gezogen, 25 Stück 6 gr., 50 Stück 8 gr., 100 Stück 14 gr. Wandel-Kartoffel à Stück 1 gr. à Pfd. 15 gr.
» gewöhnliche » grün bleibende Maltander : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	- 4	6 -	Statienisches » italicum Blaues Perigras, Melica coerulea Thimotheusgras, Phleum pratense	- 3 - 5	8 -	" edules, mit eğbaren Beeren . " oxyacantha fi. rubro, rothbi. Weißdorn . " fl. albo, weißdorn 100pfb. 8 thi		16	Subapfel, Tobinampur helianthus tuberosus,
Coriander		16 -	Wiesenrifpengras, Poa pratensis . Bafferrifpengras, , aquatica . Schmalblättriges Rifpengras, Poa angustifol.	- 8	21 15 21 — 22 —	" fl. pl., gefüllt blühenb . Aria, wilber Atlasbaum . " lucida, mit glänzenben Pflaumenbl.	1 -	2 - 1 - 1 9	Rartoffel, Discorea Batata (Yams Batate), neue Kartoffel aus China à Stück I gr. 100 Stück 2 Thaler. Rartoffel Samen, von den frühesten Sorten gefam-
Chinesischer Delrettig Rümmet Räsetlee, Melilotus coerulea	1 19		Gianzgras, Phalaris arundinacea	- 8	22 - 1	b turminalis, Elzbeere Cypressus thyoides, weiße Ceber Cytisus latifolius, schottischer Bohnenbaum Laburnum, gewognunger	2 15 2 15 - 15	4 - 4	melt à Pfd. 11 Thir., à Coth 3 gr., à Port. 1 gr.
Schwarze-Rummel	- 3	14 — 9 — 10 —	» für hornotch und für Pfeede	- 4	29	Colutea orientalis, Blasenbaum Evonimus latifolia americana, Psassenbutchen		2 - 2 - 2 -	Vienen Wildlinge, 1 Fuß hoch 100
Deifer, mit geschloffenen Ropfen Canarien=Samen .	- 4	10 10 8 — 8	Mais first Meizen febr ergishiges Comunstation	$-2\frac{1}{2}$	7	Fraging sylvatica, Stothbudge 100 Pfb. 8 thir.	_ 3	- 6 6 - 6	Morus moretti mit Krone à Stück 6 gr. 100 - 15 thir
Zaback-Samen, langblättriger & Leth. ge. > rundblättriger > > größter Magellans > >	- 20 - 10 1 -		" großer ameritanischer Pferbezahn Pimpinelle, Poterium sanguisorba, als Schaffut Petersitie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter Uckerspert, Spergula sativa, großer	- 4 - 3 - 3	9 - 9	" cinerea, afdgraue Efde " pendula, hängende Efde " rotundifolia, Manna-Efde	1 20	16 9	Spargelpflanten, große Darmfister 100 St ligheten & and
Beber-Tuch-Karben, Dipsacus fullonum Leindobber Leinfaat, besten	- 4 - 3 3	9 -	Rice, großer, rother, Trifolium pratense * .	- 21 5 1	6 -	Juniperus sabina, Sabebaum	1 15 1 5 — 12	2 -	" " 100 » 2jāhrige 10 » 100 » 3jāhrige 12 »
Linum album africanum, extragretch	- 4 - 6 - 4	10 = 6	» weißer, Trifolium repens, bester Dberl. * » hochrother, Trifolium incarnatum * » gelber Hopfen, Medicago lupulina *	- 82 - 51 - 61	2 - \ 5 - \ 5 - \	" suecia, schwebischer Wachholber " virginiana, virginische rothe Ceder bermutiana, bermuthige Seder " borizontala, horizont. wachsende " coromunis, gewöhnt. Wachholber Lyriodendron tulipisera, wahrer Tulpenbaum Ligustrum vulgare, Liguster.	1 5 - 10 - 25	1 9	Dimbeeren, roth und weiß
Awehl		10 — 6 10 — 6	Esparfette, turf. Klee, Hedysarumono brychis Lugern-Klee, bester frang., Medicago sativa * bester beutsche *	$\begin{bmatrix} -2\frac{1}{8} \\ -7\frac{1}{8} \\ 2 \end{bmatrix}$	6 - 4 - 4	" horizontala, horizont. wachsende " communis, gewähnt. Wachholber " Lyriodendron tulipifera, wahrer Aufvenhaum	1 5 - 12 1 10	1 6	Johannisberren, größte, groseiller cerise a Stück 3 gr.
Spanf=Saat	NAME OF THE OWNER, OWNE		an an ang panambananda ku, an ang dikana dina mandambanakan kanakan			Ligustrum vulgare, Liguster	_ 10l	i -∮	sanguinea 3 " englifche in 10 Corten 4 "
Anmerk. Die Blumensamens und Pflar und werben die besten und seltensten Sorten Blumense merksamkeit in meinem Bo Morgen Garten: Areal g ten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchst.	men in	Rei Reff	Parthieen mit aller Sachkenntniß und Auf:	tm	en	Gre enthaltent, gefäet	fönner.	nach e	geben. Die mit T bemerkten Nr. werden als Topfblumen und die mit S nern Sorten müffen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lodere fandige erlangter Fröße aber mit Bortheil in's gutgebüngte freie Gartenland ge- a eignen sich besonders zu Einfassungen.
A. Sommer = Blumen.	jäeth	àPrí.			awri i	(a	làeth	. aprí	att apri-
1. Adonis aestivalis 4. vernalis 5. Agathsea spathulata, spateibiatir. Agathse	2 2 3	$ \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix} $	65. 3werg.BougAfter, in 14 Sort. gem. 66 fiche Sortim. C. g. a. in Sorten 66c. Paeonien - ober Margueriten - After gen	4 — 5 — 10 —	$-\frac{6}{9}$	104 c. Calliopsis marmorata 104 d. " nana atrofuscata 105. " fdwarzbraun	3 - 5 - 2 -	- 6 - 9 - 6	engl. Sommerlevel. m. Lackbt. in 9 Sorten gemischt.
6. T. Abronia umbellata 7. Ageratum coeruleum, bianbind. Agerat 8. T. conspicum.	10 - 4 - 15 -	$-\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	66d. bito in 14 Corten à Gorte 66e. Neueste 3werge u. Pracht-After gem. 66 f. bito bito in 10 C. à C	15 — 10 — 15 —	16	107. • grandiflora 108. • speciosa, prächtig mit fcma- iem Gold-Nande	2 -	- 6	155
9. " mexicanum, meritanischer 10. Acroclinium roseum à Pfb. 4 Thir. 10a. " fl. album 5 "	4 - 5 - 6 -	$-\frac{6}{9}$	66 g. Ranunkel : After, in 8 Sorten gemische fiehe Sort. C. k., in Sorten 66 h. Riefen : Raifer : After, (chrysanthenbl	8-	-9 1-	110a. Splendens, leadtendes	10	$-\frac{1}{6}$	158 engl. alleureueste in 5 S. gem. 35 2 159
10 b. Aetheonoma Buxbaumii 11. Agrostemma coeli rosa, Himmeischschen 13. Agrostis pulchella, niedliches Straufgraf	6 - 2 - 10 -	$-\frac{1}{6}$	neuester niedriger, in Sorten gemisch siehe Sort. C. I., in Sorten 66 i. Pompon : After, in 6 Sorten gemischt	15 -	16	110c. Calyr bymenia chinensis, neus hübiche 111.* Campanula Lorey fl. albo, 2. w. Siocanbi 112.* " caerulea, blave "	20 12 12	16	159b. " Reue großbl. engl. in 7 S. 25 16 alle Sorten in Töpfen gezogen
13 a. Ť. Allonsoa Warsewiczii 13 b. T. "grandiflora	8-8-	1	siehe Sort. C. m. in Sorten 66 k. Cocarden: ober Centrum: Aster in Sorten gemischt	·	16	112 a. littoralis 114.* speculum fl. albo, w. Francopp 115.* speculum fl. albo, w. Francopp 115.* speculum fl. albo, w. Francopp	110-	- 11	161. " f. Sortim. E. jede Sortefep. 30 — 2 — 161a. " Neneste, siehe Sort. E. a. 60 — 3 — 162a. " Herbst-Bastard-Levkojen 12 S. gem. 50 — 2 —
13d. Agrostis effera 13e. " dulcis 13f. " retrofacta	3-4-	$-\frac{6}{9}$	661. Niefen : Raifer : After , lasurblau fiche Sort. C. o. 66 m. Nabel- ober Igel : After	: 30 - -	2	116.* " grandifl., großbt. 117.* " fl. roseo, vojenrothe. 117 a. Cannabis giganthea à Pfb. 12 Thr.	3 -	- 6 - 6 - 6	1626, , f. Sortim. D. h. jebe Sorte fep. 60 26
1425. Amaranthus aibus, aureus, speciosus caudatus, giganteus, glomeratus monstrosus, viridis, in 8 ©., j. ©		8 8	fiebe Cort. C. p. 66 n. Aster teneffus, fleiner blauer Stern. After	8 -4 -	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & - \\ - & 6 \end{bmatrix}$	118. § Calophora lateritia, prächt, hohe Schling pflauze mit ziegelrothen Blüthen 120b. Chaeuostemma polyanthum	15	1	167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, icone weißblub, Wunderblume
26. T. * bicolor	5 -	9 9 9	67. Athanasia annua, einjährige Athanasie 68.* Bæria chrysostoma, schone goldfarb. Bar 69. Bartonia aurea, sehr schone goldf. Barto	7. 2	6 6	120c. fastigiatum 120 c. Chloris fimbriata	6 - 10 - 3 -	$-\frac{1}{6}$	169. " coronarium fl. luteo pl., getec 2 - 6 176. " " fl. albo pl., wette 2 - 6
28.T. Ampherephis intermedia, blaubt. Aragenbi 29. Amobium alatum, geflüg. Amobie Pfb. 2thir 30. Anacyclus albus, weiße Ringelbiume	12 - 3 -	- 16 6	70.—73. Beta braziliensis, mit carmotfinroth filberweiß, gelb, fcarlach Blattrippen 78. Blitum capitatum, Erbbeerenfpinat	2	6	191. T Capsicum annunn, spanischer Pfesses a Pfund 13 Ahr. 192. T sugeisörmiger 129. T wüthender	2-	- 6 - 6	171. " " fl. luteo fistuloso pl., 2 — 6 173. " " fl. albo fistuloso pl., 4 — 6 173. " " Sipthorpil, Sipthorpis Rs 2 — 6
31b. s grandiflorus	2-4-	$-\frac{-6}{6}$	79.* Briza maxima, größtes Zittergraß 80b. – gracilis 81 a. Bryzobyrum siculum a Pfund 6 Thir	3 - 2 - 7	$-\frac{6}{6}$	133. T geld, kugelf. 134. T schnabelform. 137. T monströser 138. T rother	4_	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ -6 \end{bmatrix}$	173a, " Buridigana tricolor
35. " fruticosa, schön. roth, großblum 36. T. " grandist. superba, neuer blaue 38. T. " Philippsii, großblumig	30 - 30 - 50 -	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$	82. T. Browallia elata fl. albo, weißbl. Browall 83. T " coeruleo, blaublüh. " 84. T " demissa, herabhang. "	ie 15 15 15	2-	135. Carthamus tinctorius, Sassor àPfd. 12th) 136. T. Celosia eristata, Hahrenkamu, gem. 137. " s. Sortim. M. jede S. sep.	6 -	- 1	173d. " nana, a eth. 200 gr. — 6— 173e. " lobata
38 a. Andriola latifolia 39. Anoda dilleniana, foone blane Anobe 40. " incarnata, rothfice	5 - 2 - 2 -	- 6 - 6 - 6	84 a. T , nova speciosa 87. Brachycome iberidifolia, cins bergieriich	25	2	138. " neuer Riefen: 140. Centaurea amer., amer. Flodenbi. apfb. 5th 141. " aspera, raube "	$\begin{vmatrix} 15 - 6 - 2 - 2 \end{vmatrix}$	16 -9 -6	178 c. , fl. rosea
41. Anthemis arabica, Arabifche Ramille . 42. Antirrhinum speciosum, schon, Edwenman 43. triphyllum, breiblatte	1 2 -	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$	und prachtvollsten Sommergewächse 87. b. Brachycome iberidisolia fl. alba 87. c. purpurea violacea 87.	10 _ 10 _	1 -	143. " Cyanus, in 14 Gorten gem. " 144. " " [. Cortim. N. jede Corte sep depressa, niederlieg. niedl. blau	2 3-	6 - 6 - 6 - 6	179. pulchella simbriata, niedl. gefranzte 180. n. fl. albo, weiße schonblub. 181. n. fl. rubro. rathe
43 a. striatum nanum . 43 c. Anthoxanthum gracilis 44. Arctotts hypochondriaca, hängend. Bäroh	5 - 4 - 2 -	$\begin{bmatrix} -9 \\ 6 \\ -6 \end{bmatrix}$	87. h. "alba fimbriata 88. Cacalia sonchifolia, rothblühend. Eacali 89. "fl. luteo, gelbblüh.	8 - 4 - 5 -	1 6 - 6	145b. " deluta	$\frac{2}{4}$	6	182.T Cleome Eckloniana, Ecflons (th. Pillenbl. 20 16 184.T rosea, rosen arbites 185.T. speciosa, praduttas 12 12 1
44b. " breviscapa, Sommerblume	15 - 4 - 2 -	$- \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ - & 6 \end{vmatrix}$	90. Calandrinia compressa, dictibilihende 96. "grandifl., nova, neue schine großt 96b. T. umbellata, botbenbl. Appig.	1. 2 -	$\begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}$	148. suaveolens, wohlrich, apft.5thi 148a. involucrata 149a. Centauridium Drummondi		$\begin{bmatrix} -6 \\ -9 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}$	186. Clintonia elegans, schöne Clintonie 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53. Dibbre After ertra, in 22 S. gem. a Df. 3 thl 54. " fiebe Cortim. C. a in Corten . 55. Zurlifcher Pracht-Ufter, in 11 Cort. gem	. 4	- 6 - 6	96c Buridgil . 97. Calceolaria pinnata, gesteber. Pantoffeth 97a. hybrida nana patel Coth 2 thi	1 4 - 30	-6	149b. Centranthus Macrosiphon	3 -	-6 -6	187 c. " atrocinerea
56. " siehe Sortim. C. b. in Sorten 57. pracht - Rugel - After, in 12 Sort. gem. 58. " siehe Sortiment C. c. in Sorten	5-3-	9 6	976. T. " " neueste großbl. " 2 " 97c. " neueste getigerte " 2 "		4 + 4	150. Cerinthe major, große Wachsblume	1 0	-6 -6	189.* Collinsia bicolor, a Pfund 1½ Thr. 2 6
39. Pracht: Rugel: Pyram.: After, in lASrt. gem 60. • sebe Sort. C. d. in Gorten 63. Zwerg: Bouq.: Pyram.: After, in 8 Srt. gem	5-	- 9	98. Calendula ranunculoides ff.pl., gef. Ringelb 101. " pluvialis, regenanzeigenbe, meise .	1. 2 -	1 6 6 G		0		199 b. " bartsiaefolia " 1½ " 2 — 6 190 c. " fl. albo " 2½ " 4 — 6 190 d. " bicolor candidissima
64. " siehe Sortim, C. f. in Sorten.	15	16	104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbi. 104b. " nana, Zwerg	0	-6	engl. Commertevi. in 27 Gort. gem. f. Cortim. D. a. j. S., separ.	15	1 9	191. Coliomia coccinea, à Pfb. 1 Thtr. 2 — 6 193. Comelina, in 6 Sorten gemischt
						of the second second section		1	11
			The manager of the			Si a mail		F 1	Woodles tribells College and A L L L L L L L L L L L L L L L L L L
			and the suffice of						

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)